

LED Lighting

FILAMENT BULB



東 攞 LED 照 明 公 司
EASTLIKE LED Co., Ltd

Office Address: Room B3, 18/F Bonsun Industrial Building,
364-366 Sha Tsui Road, Tsuen Wan, HongKong

Phone: 852-39745593

Fax: 852-35440462

Email: info@eastlike.com

Website: www.eastlike.com

www.eastlike.com

Catalog Series: I

CLEAR FILAMENT 2700K

" 15W"



352-18
M45mmN 83mm 2700K
80Ra 150lm 360° 2W (≈16W)
E14 220-240VAC EC A+



352-19
M45mmN 78mm 2700K
80Ra 150lm 360° 2W (≈16W)
E27 220-240VAC EC A+



352-07
M45mmN 82mm 2700K
80Ra 250lm 360° 2.6W (≈25W)
E14 220-240VAC EC A++



352-08
M64mm N108mm 2700K
80Ra 180lm 360° 1.5W (≈37W)
E27 220-240VAC EC A+



351-21
M64mm N90mm 2700K
80Ra 250lm 360° 3W (≈37W)
E27 220-240VAC EC A+



351-22
M35mmN 98mm 2700K
80Ra 150lm 360° 2W (≈16W)
E14 220-240VAC EC A+



351-01
M107mm N170mm270
OK 80Ra 250lm 360
3W(≈24W) E27 200-
240-240VAC EC A+



351-02
M35mmN 98mm 2700K
80Ra 250lm 360° 2.6W (≈25W)
E14 220-240VAC EC A++



" 40W"
Dimmer compatible
351-23
M45mmN 76mm 2700K
80Ra 250lm 360° 2.6W (≈25W)
E27 220-240VAC EC A++



351-24
M64mm N128mm 2700K
80Ra 250lm 360° 3W (≈37W)
E27 220-240VAC EC A++



351-03
M45mm N108mm 2700K
80Ra 200lm 360° 3W (≈37W)
E27 220-240VAC EC A+



351-04
M95mm N138mm 2700K
80Ra 200lm 360° 4W (≈37W)
E27 220-240VAC EC A+



" 40W"
351-25
M113mm N154mm 2700K
80Ra 160lm 360° 1.5W (≈40W)
E27 220-240VAC EC A+



351-05
M140mm N165mm 2700K
80Ra 160lm 360° 1.5W (≈40W)
E27 220-240VAC EC A+



ILLUMINATION LED

...are omnidirectional lamps for general purpose lighting in all common household fixtures.
...är rundstrålande lampor för allmänbelysning i alla vanliga hushållsarmaturer.
...sind omnidirektionale Lampen für die alltägliche Beleuchtung in herkömmlichen Fassungen im Haushalt.



DECORATION LED

...are decorative lamps for decoration and ambiance in different applications.
...är dekorativa lampor för stämning och dekorationsbruk i olika applikationer.
...sind dekorative Lampen zur dezenten und stimmungsvollen Beleuchtung für diverse Verwendungszwecke.



SPOTLIGHT LED

...are directional lamps for use in common fixtures.
...är riktade lampor för allmänbelysning i vanliga armaturer.
...sind direktionale Lampen zur Nutzung in gebräuchlichen Fassungen.



PROMO LED

...is a selection of the most common lamps of all types at very affordable prices.
...är ett urval av de allra vanligaste lamp typerna för den prismedvetne konsumenten.
...sind die am häufigsten genutzten Lampen in den gängigsten Fassungen zu Vorzugspreisen.



INTEGRA LED

...are integrated solutions where the driver, light source and fixture are one unit.
...är integrerade lösningar där drivdon, ljuskälla och armatur utgör en enhet.
...sind integrierte Lösungen, bei denen Vorschaltgerät, Leuchtmittel und Leuchte in einem Stück geliefert werden.



SMART LED

...are lamps with built-in smart functions to make your life easier.
...är lampor med inbyggda smarta funktioner för att underlätta vardagen.
...sind Lampen mit eingebauten Funktionen die das Leben erleichtern können.





CLEAR FILAMENT 2700K AMBER FILAMENT BULB

AIRTIGHT GLASS BODY

UNBREAKABLE POLYCARBONAT BODY



352-19-2

M64mm N138mm 2700K
80Ra 200lm 360° 4w (≈16W)
E27 220-240VAC EC A+



352-20-2

M60mm N108mm 2700K
80Ra 200lm 360° 4w (≈19W)
E27 220-240VAC EC A+



352-20

M45mm N108mm 2700K
80Ra 200lm 360° 4w (≈19W)
E27 220-240VAC EC A+



352-20

M45mm N65mm
2700K 80Ra
30lm 360° 0.5w
E12 220-240VAC
EC A++



NEW 353-21

M95mm N138mm
2700K 80Ra 60lm
360° 1.5w E27
220-240VAC EC A++



352-20-2

M95mm N135mm
2700K 80Ra
55lm 360° 1.5w
(≈19w) B22 220-
240VAC EC A++



352-19-2

M95mm N138mm
2700K 80Ra
30lm 360° 1.5w
(≈16w) E27 220-
240VAC EC A++



M95mm N138mm 2700K
80Ra 200lm 360° 4w (≈22W)
E27 220-240VAC EC A+



" 25W



352-42

M95mm N138mm 2700K
80Ra 200lm 360° 4w (≈22W)
E27 220-240VAC EC A+



2-PACK

" 15W

352-41

M125mm N176mm 2700K
80Ra 200lm 360° 4w
E27 220-240VAC EC A++



FROSTED FILAMENT 2700K



350-01
M26mmN 58mm 2700K
80Ra 90lm 360° 1.3W (≈10W)
E14 220-240VAC EC A++



" 15W"
350-21
M45mmN 83mm 2700K
80Ra 170lm 360° 1.8W (≈18W)
E14 220-240VAC EC A++



350-22
M45mmN 75mm 2700K
80Ra 150lm 360° 1.8W (≈16W)
E27 220-240VAC EC A+



350-11
M35mmN 98mm 2700K
80Ra 150lm 360° 1.8W (≈16W)
E14 220-240VAC EC A+



350-12
M35mmN 95mm 2700K
80Ra 150lm 360° 1.8W (≈16W)
E14 220-240VAC EC A+



" 30W"
350-25
M45mmN 82mm 2700K
80Ra 350lm 360° 4W (≈32W)
E14 220-240VAC EC A+



350-26
M45mmN 77mm 2700K
80Ra 350lm 360° 4W (≈32W)
E27 220-240VAC EC A+



" 30W"
350-23
M45mmN 83mm 2700K
80Ra 320lm 360° 4W (≈30W)
E14 220-240VAC EC A+



350-24
M45mmN 77mm 2700K
80Ra 350lm 360° 4W (≈32W)
E27 220-240VAC EC A+



350-13
M35mmN 94mm 2700K
80Ra 320lm 360° 4W (≈30W)
E14 220-240VAC EC A+



338-33
M20mmN 115mm 2700K
90Ra 150lm 360° 2W (≈15W)
E14 220-240VAC EC A++

Ra 90
COLOUR
RENDERING

Ø20 MM



338-34
M20mmN 115mm
2700K 90Ra 250lm 360° 3.3W
(≈25W) E14 220-240VAC EC A+

Ra 90
COLOUR
RENDERING

Ø20 MM



352-43
M25mmN 115mm 2700K
90Ra 250lm 360° 2.5W (≈25W)
E14 220-240VAC EC A++

Ra 90
COLOUR
RENDERING

Ø25 MM

PERFECT FOR PICTURE LIGHTING
PERFECT FÖR TAVELBELYSNING
PERFEKT FÜR BILDBELEUCHTUNG



R80

358-90-5
M80mmN 108mm 2700K
80Ra 620lm 180° 7W (≈49W)
E27 220-240VAC EC A+



R63

358-98-5
M63mmN 91mm 2700K
80Ra 380lm 180° 4W (≈34W)
E27 220-240VAC EC A++



R50

358-97-5
M50mmN 79mm 2700K
80Ra 150lm 180° 1.8W (≈16W)
E14 220-240VAC EC A++



R39

358-96-5
M39mmN 58mm 2700K
80Ra 120lm 180° 1.5W (≈15W)
E14 220-240VAC EC A++

SENSOR FILAMENT

With the built-in light sensor the lamp is automatically turned on when it gets dark and off again when the sun comes up. Leave the switch on and the lamp takes care of itself. The light sensor has a time delay so that it doesn't turn on if it's temporarily overshadowed or turns off from a sudden flash of light.

Med inbyggd ljussensor tänds lampan automatiskt när det blir mörkt och släcks igen när det blir ljus. Strömbrytaren låter du alltid vara påslagen. Ljussensorn har en liten tidsfördröjning så att lampan inte skall tändas om den tillfälligt skuggas eller släckas om ett ljussken tillfälligt sveper förbi.

Durch den integrierten Lichtsensor schaltet sich ie Lampe automatisch ein wenn es dunkel wird und wieder an wenn die Sonne aufgeht. Lassen Sie den Schalter auf "ON" und die Lampe funktioniert selbstständig. Der Lichtsensor hat eine eingebaute Verzögerung damit diese sich nicht bei kurzzeitiger Verdunklung sofort anschaltet oder bei kurzem leuchten mit eine Taschnelampe zum Beispiel ausschaltet.



LIGHT
SENSOR

DIM-TO-WARM RA 90 FILAMENT LED

The dim to warm technology changes the colour temperature of the lamp to make the light warmer as the luminosity is dimmed down – just like an incandescent bulb. Since these lamps also have high colour rendering (Ra 90) they are the perfect replacements for incandescent lamps. You can dim the lamps using a regular dimmer, but always check the compatibility at www.startrading.com/dimmer beforehand.

Dim to warm-tekniken gör att färg-temperaturen ändras så att ljuset blir varmare när ljusstyrkan dimras ned, precis som en vanlig glödlampa. Eftersom dessa lampor dessutom har hög färgåtergivning (Ra 90) utgör de perfekta glödlampsersättare. Du dimrar lamporna med en vanlig dimmer, men kontrollera först kompatibiliteten på www.startrading.com/dimmer.

Die "Dim to warm" Technologie ändert die Farbtemperatur der Lampe. Wenn die Lampe gedimmt wird, wird die Lichtfarbe, wie bei einer herkömmlichen Birne, wärmer. Da diese Lampen auch einen höheren Farbwiedergabewert (90 Ra) besitzen, eignen sich diese perfekt als Ersatz für herkömmliche Leuchtmittel. Sie können hier einen herkömmlichen Dimmer verwenden, sollten jedoch vorher die Kompatibilität überprüfen, unter www.startrading.com/dimmer.



352-09

M37mmN 102mm 3000 to 2200K 90Ra 320lm
360 4W (≈30W) E14 220-240VAC EC A+



352-10

M35mmN 98mm 3000 to 2200K 90Ra 280lm
360 4W (≈27W) E14 220-240VAC EC A+



2100K



" 60W"
2700K



" 40W"
2700K



2100K



2100K



2100K

NEW 352-31-5

M60mmN 109mm 2700K
80Ra 800lm 7W (≈60W)
E27 220-240VAC EC A++



352-23-5

M60mmN 108mm 2700K 80Ra
400lm 360 4.2W (≈35W)
E27 220-240VAC EC A+



353-20-5

M60mmN 108mm 2100K 80Ra
300lm 360 4.2W (≈28W)
E27 220-240VAC EC A+



352-64-5

M45mmN 110mm 2100K
80Ra 290lm 360 4W (≈28W)
E27 220-240VAC EC A+



353-70-5

M64mmN 145mm 2100K
80Ra 330lm 4.2W (≈30W)
E27 220-240VAC EC A+



352-39

M60mmN 106mm 3000 to 2200K 90Ra 320lm
360 4W (≈30W) E27 220-240VAC EC A+



352-40

M60mmN 107mm 3000 to 2200K 90Ra 280lm
360 4W (≈27W) E27 220-240VAC EC A+



SOFT GLOW™ 2100K

SOFT GLOW™ 2100K

353-52
M125mmN 182mm
2100K 80Ra 230lm 360° 2.3W
E27 220-240VAC EC A++

353-51
M95mmN 142mm
2100K 80Ra 230lm 360° 2.3W
E27 220-240VAC EC A++

353-50
M80mmN 126mm
2100K 80Ra 230lm 360° 2.3W
E27 220-240VAC EC A++

353-70
M64mmN 145mm
2100K 80Ra 230lm 2.3W
E27 220-240VAC EC A++

SOFT GLOW™ 2100K

352-54
M125mmN 182mm
2100K 80Ra 320lm 360° 3.6W
E27 220-240VAC EC A+

352-53
M95mmN 142mm
2100K 80Ra 320lm 360° 3.6W
E27 220-240VAC EC A+

352-50
M80mmN 135mm
2100K 80Ra 140lm 360° 1.5W
E27 220-240VAC EC A++

352-72
M64mmN 142mm
2100K 80Ra 320lm 3.6W
E27 220-240VAC EC A+



HEAVY SMOKE SPIRAL FILAMENT

NEW 354-63
M64mmN 140mm 2100K 90Ra
70lm 4W E27 220-240VAC EC B

NEW 354-61
M95mmN 138mm 2100K 90Ra
60lm 4W E27 220-240VAC EC B

NEW 354-62
M125mmN 176mm 2100K 90Ra
60lm 4W E27 220-240VAC EC B



CLEAR FILAMENT 2700 K



352-46

M95mmN 142mm 2700K
80Ra 470lm 360° 4.7W (≈40W) E27 220-240VAC EC A+



352-47

M125mmN 182mm
2700K 80Ra 600lm 360° 6W (≈48W) E27 220-240VAC EC A+

OPAQUE FILAMENT 2700 K



363-01

M80mmN 125mm 2700K 80Ra 500lm 360°
4.8W (≈42W) E27 220-240VAC EC A++



363-02

M95mmN 142mm 2700K 80Ra 720lm 360°
7W (≈55W) E27 220-240VAC EC A+



363-03

M125mmN 182mm 2700K 80Ra 720lm 360°
7W (≈55W) E27 220-240VAC EC A+

AMBER 2000K



NEW 355-70

M64mmN 140mm
2000K 80Ra 80lm 0.75W
E27 220-240VAC EC A++



NEW 355-50

M80mmN 125mm 2000K 80Ra
80lm 0.75W E27 220-240VAC EC A++



NEW 355-51

M95mmN 145mm 2000K 80Ra
80lm 0.75W E27 220-240VAC EC A++



NEW 355-52

M125mmN 182mm
2000K 80Ra 80lm 0.75W
E27 220-240VAC EC A++

VINTAGE GOLD™ 1800K



354-70

M64mmN 142mm
1800K 90Ra 240lm 360° 3.7W
E27 220-240VAC EC A+



354-50

M80mmN 120mm
1800K 90Ra 240lm 360° 3.7W
E27 220-240VAC EC A+



354-51

M95mmN 138mm
1800K 90Ra 240lm 360° 3.7W
E27 220-240VAC EC A+



354-52

M125mmN 175mm
1800K 90Ra 240lm 360° 3.7W
E27 220-240VAC EC A+



SOFT GLOW™



CHURCH
LAMP
2200K



338-81

M45mmN 130mm 2200K 80Ra 260lm
360° 3.5W E14 220-240VAC EC A+



CHURCH
LAMP
2200K



338-91

M45mmN 124mm 2200K 80Ra 230lm
360° 3.5W E27 220-240VAC EC A+



352-74

M58mmN 137mm 2100K
80Ra 140lm 360° 1.5W
E27 220-240VAC EC A++



352-73

M60mmN 110mm 2100K
80Ra 140lm 360° 1.3W
E27 220-240VAC EC A++



352-64

M45mmN 110mm 2100K
80Ra 120lm 1.7W E14
E27 220-240VAC EC A++



352-75

M38mmN 88mm 2200K
80Ra 120lm 1.7W E14
220-240VAC EC A++



NEW 353-71

M38mmN 94mm 2100K
80Ra 70lm 0.8W E14
220-240VAC EC A++



CLEAR FILAMENT
2700 K



352-48

M115mmN 132mm 2700K
80Ra 320lm 360° 3.2W (≈30W) E27 220-240VAC EC A++



352-49

M115mmN 165mm 2700K
80Ra 320lm 360° 3.2W (≈30W) E27 220-240VAC EC A++

SOFT GLOW™
2200 K



NEW 353-48

M115mmN 135mm
2200K 90Ra 100lm 360° 1.65W E27 220-240VAC EC A+



NEW 353-49

M115mmN 165mm
2200K 90Ra 100lm 360° 1.65W E27 220-240VAC EC A+

CROWN MIRROR LAMPS



352-94

M60mmN 108mm
2700K 80Ra 350lm 4W E27
220-240VAC EC A+



352-95

M60mmN 108mm
2700K 80Ra 350lm 4W E27
220-240VAC EC A+



352-91

M45mmN 77mm
2700K 80Ra 180lm 1.8W
E14 220-240VAC EC A++



352-93

M45mmN 82mm
2700K 80Ra 180lm 1.8W
E14 220-240VAC EC A++



Ø95 MM



352-53-5

M95mmN 138mm 2700K 80Ra 330lm
360° 4W E27 220-240VAC EC A+



352-53-7

M95mmN 138mm 2700K 80Ra 330lm
360° 4W E27 220-240VAC EC A+



352-53-6

M95mmN 138mm 2700K 80Ra 330lm
360° 4W E27 220-240VAC EC A+



Ø125 MM



352-54-5

M125mmN 176mm 2700K 80Ra 330lm
360° 4W E27 220-240VAC EC A+



352-54-7

M125mmN 176mm 2700K 80Ra 330lm
360° 4W E27 220-240VAC EC A+



352-54-6

M125mmN 176mm 2700K 80Ra 330lm
360° 4W E27 220-240VAC EC A+





SOFT GLOW™

INDUSTRIAL VINTAGE™

REGULAR
E27

Ø165 MM



 **NEW** 354-31-5
M165mmN 295mm 2000K 90Ra
400lm 8W E27 220-240VAC EC A

Ø165 MM



 **NEW** 354-31-6
M165mmN 295mm 2000K 90Ra
400lm 8W E27 220-240VAC EC A



 352-44
M25mmN 115mm
2200K 90Ra 150lm 360° 2.5W
E14 220-240VAC EC A+



 352-63
M30mmN 225mm
2200K 80Ra 250lm 360° 2.5W
E27 220-240VAC EC A++



 352-62
M30mmN 300mm
2200K 80Ra 250lm 360° 3W
E27 220-240VAC EC A+



 **NEW** 352-62-2
M38mmN 300mm 2500K 90Ra
450lm 5.5W E27 220-240VAC EC A+

**CHURCH
LAMP**
2500K
OPAQUE



REGULAR
E27

Ø165 MM



354-31

M165mmN 288mm 2000K 90Ra
650lm 10W E27 220-240VAC EC A



354-33

M180mmN 334mm 2000K 90Ra
650lm 10W E27 220-240VAC EC A



354-34

M120mmN 438mm 2000K 90Ra
800lm 10W E27 220-240VAC EC A+



354-32

M200mmN 262mm 2000K 90Ra
650lm 10W E27 220-240VAC EC A



354-35

M100mmN 227mm 2000K 90Ra
400lm 6.5W E27 220-240VAC EC A+

Ø100 MM

Ø200 MM



NEW 353-80

M46mmN 84mm
2200K 90Ra 45lm 0.8W E14
220-240VAC EC A++



NEW 353-60

M45mmN 85mm
2200K 90Ra 50lm 0.8W E14
220-240VAC EC A++

NEW 353-92

M114mmN 156mm
2200K 90Ra 100lm 1.4W
E27 220-240VAC EC A+

NEW 353-91

M118mmN 157mm 2200K 90Ra
100lm 1.4W E27 220-240VAC EC A+



NEW 353-65

M71mmN 159mm
2200K 90Ra 150lm 2.3W
E27 220-240VAC EC A+



NEW 353-66

M71mmN 159mm 2100K 90Ra
130lm 2.3W E27 220-240VAC EC A+



NEW 353-63

M125mmN 176mm
2200K 90Ra 140lm 2.1W
E27 220-240VAC EC A+



NEW 353-64

M125mmN 176mm
2100K 90Ra 130lm 2.1W
E27 220-240VAC EC A+

Ø125 MM

Ø125 MM



INDUSTRIAL VINTAGE™



REGULAR
E27

Ø165 MM



Ø200 MM



NEW 354-31-2

M165mmN 288mm 2000K 90Ra
250lm 6W E27 220-240VAC EC A



NEW 354-32-2

M200mmN 262mm 2000K 90Ra
230lm 6W E27 220-240VAC EC A



REGULAR
E27

Ø165 MM



Ø200 MM



NEW 354-31-3

M165mmN 288mm 2000K 90Ra
110lm 6.5W E27 220-240VAC EC B



NEW 354-32-3

M200mmN 262mm 2000K 90Ra
110lm 6W E27 220-240VAC EC B





DIAMOND LAMPS



2700K



361-01

M40mmN 95mm 2700K 80Ra 300lm 330
4W (≈28W) E14 220-240VAC EC A+



4000K



361-02

M40mmN 95mm 4000K 80Ra 380lm 330
4W (≈34W) E14 220-240VAC EC A++



Ø125 MM



353-62

M125mmN 169mm
2000K 90Ra 160lm 2.5W E27 220-240VAC EC A+



Ø95 MM



353-61

M95mmN 138mm
2000K 90Ra 150lm 2.5W E27 220-240VAC EC A+



Ø125 MM

352-54-3

M125mmN 176mm 1900K 80Ra 160lm
360 3.5W E27 220-240VAC EC A



Ø95 MM

352-53-3

M95mmN 137mm 1900K 80Ra 160lm
360 3.5W E27 220-240VAC EC A



Ø80 MM

352-50-3

M80mmN 120mm 1900K 80Ra 160lm
360 3.5W E27 220-240VAC EC A

